

# Gießener Vorsorgeschema I (1.-60. min. p.n.)

## 1. Lage und Situation unmittelbar nach der Geburt (1- 2 min.)

- Kopf-Brustlage + regelmäßige Atmung (Mundspalt geschlossen) 3
- Seitenlage + regelmäßige Atmung 2
- Seitenlage + gestörte Atmung (Mundatmung, unregelmäßige Frequenz) 1

## 2. Lage und Situation bis zu 30 Minuten nach der Geburt

- Erste Aufstehversuche 3
- Verharren in Brust- oder Seitenlage 2
- Verharren in Brust- oder Seitenlage und Krampfanfälle 1

## 3. Lage und Situation bis zu 60 Minuten nach der Geburt

- Sicheres Stehen und erster Euterkontakt 3
- Unsicheres Stehen, häufiges Liegen, Kopf jedoch angehoben 2
- Weiteres Verharren in Liegeposition (Seitenlage, aufgestützter Kopf) 1

Punktzahl:

9-8 Punkte

7-6 Punkte

<6 Punkte

vitales Fohlen

gefährdetes Fohlen

hochgradig gefährdetes Fohlen

Gesamt:

# Gießener Vorsorgeschema II (6.-24. Std. p.n.)

## 1. Stehvermögen

- Vollständiges Stehvermögen und koordinierte Bewegung 3
- Stehvermögen unsicher, taumelnde, unkoordinierte Bewegung 2
- Häufiges Liegen, schwerfälliges Aufstehen,  
unkoordinierte Bewegung 1

## 2. Körpertemperatur

- 38,2 – 39,0°C 3
- > 39,2°C 2
- < 38,0°C 1

## 3. Darmpechabgang

- Normal bis 8 Stunden nach der Geburt, danach Milchkot 3
- Geringe Mengen, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe 2
- Kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe,  
Liegen und Wälzen 1

# Gießener Vorsorgeschema II (6.-24. Std. p.n.)

## 4. Harnabsatz

- Normal im Strahl mehrfach nach der Geburt in genügender Menge 3
- Häufiger Harndrang mit Absatz kleiner Portionen oder in Tropfen 2
- Kein Harnabsatz, trotz häufiger Harnabsatzposition  1

## 5. Atmung

- Regelmäßig und gleichmäßig 3
- Unregelmäßig 2
- Stoßweise – flach, geblähte Nüstern 1

## 6. Kontakt mit Stute

- Regelmäßiger Kontakt mit Aufsuchen des Euters und Sauggeräusche 3
- Abstand zur Mutter erheblich, kaum oder abnehmender Euterkontakt 2
- Umherirren ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters 1

<b>Punktzahl:</b>	<b>18 Punkte</b>	<b>normale Entwicklung</b>
	<b>17-15 Punkte</b>	<b>gefährdet, Tierarztkontrolle notwendig</b>
	<b>&lt;15 Punkte</b>	<b>hochgefährdet, sofortige Konsultation eines Tierarztes notwendig</b>

**Gesamt:**